

Prot. n. 108

San Lorenzo alle Corti 10/02/2016

**AVVISO DI  
INDAGINE DI MERCATO**

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO – REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO A REGOLA D'ARTE PER LA CONNESSIONE DEI TRE EDIFICI DELL'AZIENDA E FORNITURA DI FIREWALL PER LA RETE INTERNA AZIENDALE in ambito di tutela**

La presente non costituisce bando né avviso di gara di appalto né promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Istituto alla conclusione di contratti o all'ordine di beni o servizi; essa è finalizzata esclusivamente a consentire a questo Istituto di conoscere le condizioni di mercato per l'eventuale aggiudicazione di quanto in oggetto anche mediante affidamento diretto (art. 125, c. 11 DLgs n. 163 del 12.04.2006 - Codice appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; art. 9 e s.s. Regolamento aziendale affidamento lavori, forniture e servizi in economia), alle condizioni normative di cui al Contratto di appalto.

L'indagine di mercato riguarda pertanto l'acquisizione di elementi utili per rispondere alle necessità indicate di seguito e per l'individuare le modalità anche in considerazione di possibili acquisti in economia-cottimo fiduciario (art. 125, c. 11 DLgs n. 163 del 12/04/2006 - Codice appalti pubblici di fornitura, appalti e servizi)

**ART. 1) – SOGGETTO RICHIEDENTE, INFORMAZIONI GENERALI**

APSP Centro Residenziale "Matteo Remaggi" (di seguito Istituto), sede legale via Tosco Romagnola n. 2280, 56023 San Lorenzo alle Corti (Pisa) – sito web e profilo di committente [www.matteoremaggi.it](http://www.matteoremaggi.it), posta elettronica certificata [aspmatteoremaggi@pec.it](mailto:aspmatteoremaggi@pec.it)  
Riferimento per la presente indagine di mercato: Adolfo Andrea Pecori, tel 050772301 int. 410, email [patrimonio@matteoremaggi.it](mailto:patrimonio@matteoremaggi.it) a disposizione per i sopralluoghi del caso, previo appuntamento.

L' Istituto è un' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, istituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3.8.2004 n° 43 e inserita nella rete dei servizi socio-sanitari della "Zona Pisana", il cui oggetto principale di attività è l'assistenza qualificata e personalizzata a persone non autosufficienti.

Gestisce una residenza sanitaria - assistenziale (RSA) della capienza di 74 posti per soggetti non autosufficienti articolata su tre edifici, due destinati a reparti di assistenza (edificio A e B) ed uno destinato agli uffici amministrativi (edificio C).

**ART. 2) - REQUISITI PER CONTRATTARE CON L' ISTITUTO**

(Assenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs. n. 163/2006)

Non saranno presi in considerazione ad alcun effetto, anche se invitati, gli operatori economici :

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs.159/2011;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19/3/1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sugli appalti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Istituto Remaggi, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Istituto;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del DLgs 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12/3/1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del DLgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4/8/2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del DLgs 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/7/1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio sugli appalti pubblici;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Saranno inoltre esclusi i soggetti titolari di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti oppure a divieti previsti dall'art. 67 del DLgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modificazioni.

Si invitano pertanto i soggetti interessati a valutare la sussistenza di tali requisiti prima di partecipare alla presente iniziativa.

(Altri requisiti)

Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto della presente richiesta. Possesso della certificazione ISO 9001.

### ART. 3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL' INDAGINE DI MERCATO

I soggetti interessati dovranno presentare

a) Istanza di ammissione e Dichiarazione sostitutiva, resa conformemente al DPR 445/2000, da redigere come da fac-simile allegato A e sottoscritta, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto concorrente con firma leggibile.

Per quanto attiene la regolarità di forma delle dichiarazioni/certificazioni richieste si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Offerta economica, redatta esclusivamente come da fac-simile allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma leggibile e per esteso e corredata dalle condizioni generali di contratto proposte.

L' offerta economica dovrà essere costituita da:

Prezzo offerto per la realizzazione di cablaggio per il collegamento dei tre edifici dell'Azienda, individuati con le lettere A, B e C, con materiali specificati di seguito, a regola d'arte e la fornitura ed installazione di firewall per la rete interna realizzata.

Quanto di seguito indicato è da intendersi come elenco delle caratteristiche minime richiesta da questa Azienda Pubblica, per la realizzazione della propria rete interna.

Edificio "C" Uffici Amministrativi – Armadio Rack esistente

1. Fornitura e posa in opera su armadio rack esistente in locale CED di materiale per ampliamento cablaggio strutturato comprendente:
  - N° 1 **cassetto ottico** tipo Rack 19" ad una unità completo di 16 bussole SC/ST comprensivi di eventuali tappi ciechi e connettorizzazione con l'impiego di connettori SC delle dorsali in fibra della Palazzina "A" e "B". Le fibre ottiche dovranno essere attestate mediante l'utilizzo di giuntatrice a fusione e certificate mediante OTDR Fluke
  - N°2 **bretelle in Bifibra** ottica multimodale 50/125 di mt. 1/2, terminate LC da collegare su switch
  - N°1 **pannelli guidapermute** per un corretto ordinamento dei patch cord verticali;
2. Fornitura e posa in opera **cavo con 8 fibre ottiche**, Multimodale 50/125 del tipo *LOOSE DIELETTRICA LSZH* per uso esterno armata; (*previsti mt. 300 per tratta C-A e C-B*)

N.B. Da verificare in fase di esecuzione dei lavori lo stato delle tubazioni esterne per il passaggio delle fibre ottiche

Edificio "B" – Nuovo Armadio Rack

3. Fornitura e posa in opera di **armadio RACK 19"** da parete in lamiera verniciata con polveri epossidiche colore Ral 7032 con finitura bucciato, 9 unità 472x600x500 mm, con porta trasparente e relativa chiusura con chiave, completo di:
- N° 1 **pannelli di permutazione 16 porte**, dotati di prese IEC 603-7 (RJ45) UTP ctg. 6, completi di inserti per numerazione porta per attestazione delle derivazioni dei **punti rete dati** su armadio e **dorsale collegamento con armadio esistente**
  - N° 1 **cassetto ottico** tipo Rack 19" ad una unità completo di 8 bussole SC/ST comprensivi di eventuali tappi ciechi per fibra di collegamento con armadio palazzina "C". Le fibre ottiche dovranno essere attestate mediante l'utilizzo di giuntatrice a fusione e certificate mediante OTDR Fluke
  - N° 1 **pianetti** di supporto;
  - N°2 **pannelli guidapermute** per un corretto ordinamento dei patch cord verticali;
  - **Striscia di alimentazione** con n. 6 prese universali 10/16A Multistandard
  - Circuito di messa a terra sulle varie componenti;
  - Accessori per il cablaggio delle componenti;
  - Elaborato di distribuzione punti rete e schema della LAN.
4. Attività Tecnica specialistica relativa ai collegamenti ed attivazione dei nuovi punti rete nuovi uffici comprendente:
- Fornitura e posa in opera con attivazione di **Postazioni di lavoro**, composti da n.2 punti rete UTP Ctg. 5E classe D, completi di cavo UTP Ctg. 5E AWG24, n.2 frutti UTP Ctg. 5E IEC603-7 (RJ45) con relativa attestazione e verifica di corretto funzionamento (**previsti n. 7 Postazioni di Lavoro**)
  - Fornitura di Patch Cord lato armadio (mt. 1) e lato utente (mt. 3)
  - Fornitura in opera di canalina PVC 18x30 dove necessario

Edificio "A" – Nuovo Armadio Rack

5. Fornitura e posa in opera di **armadio RACK 19"** da parete in lamiera verniciata con polveri epossidiche colore Ral 7032 con finitura bucciato, 9 unità 472x600x500 mm, con porta trasparente e relativa chiusura con chiave, completo di:
- N° 1 **pannelli di permutazione 16 porte**, dotati di prese IEC 603-7 (RJ45) UTP ctg. 6, completi di inserti per numerazione porta per attestazione delle derivazioni dei **punti rete dati** su armadio e **dorsale collegamento con armadio esistente**
  - N° 1 **cassetto ottico** tipo Rack 19" ad una unità completo di 8 bussole SC/ST comprensivi di eventuali tappi ciechi per fibra di collegamento con armadio palazzina "C". Le fibre ottiche dovranno essere attestate mediante l'utilizzo di giuntatrice a fusione e certificate mediante OTDR Fluke
  - N° 1 **pianetti** di supporto;
  - N°2 **pannelli guidapermute** per un corretto ordinamento dei patch cord verticali;
  - **Striscia di alimentazione** con n. 6 prese universali 10/16A Multistandard
  - Circuito di messa a terra sulle varie componenti;

- Accessori per il cablaggio delle componenti;
  - Elaborato di distribuzione punti rete e schema della LAN.
6. Attività Tecnica specialistica relativa ai collegamenti ed attivazione dei nuovi punti rete nuovi uffici comprendente:
- Fornitura e posa in opera con attivazione di **Postazioni di lavoro**, composti da n.2 punti rete UTP Ctg. 5E classe D, completi di cavo UTP Ctg. 5E AWG24, n.2 frutti UTP Ctg. 5E IEC603-7 (RJ45) con relativa attestazione e verifica di corretto funzionamento (**previsti n. 4 Postazioni di Lavoro**)
  - Fornitura di Patch Cord lato armadio (mt. 1) e lato utente (mt. 3)
  - Fornitura in opera di canalina PVC 18x30 dove necessario

#### Apparati Attivi

7. Fornitura di n. **1 Switch 48 Porte 10/100/1000** completo di n. **2 moduli in Fibra 1000BASE-SX** da installare presso locale CED Palazzina "C":

#### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Switch - 48 porte - gestito - desktop, montabile su rack, montaggio a parete
Tipo di dispositivo	Switch - 48 porte - gestito
Tipo rivestimento	Desktop, montabile su rack, montaggio a parete 1U
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	48 x 10/ 100/ 1000 + 4 x Gigabit SFP
Prestazioni	Volumi trattati:41.6 Mpps Switching capacity:56 Gbps
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	16000 voci
Supporto jumbo frame	9220 byte
Protocollo di gestione remota	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
Caratteristiche	Controllo flusso, Supporto DHCP, supporto BOOTP, supporto ARP, trunking, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), mirroring delle porte, supporto IPv6, modalità half-duplex, modalità full-duplex, supporto STP, sFlow, supporto MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), supporto Access Control List (ACL), Multicast Suppression, STP Root Guard, supporto LLDP, due immagini firmware, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Standard di conformità	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE

	802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Alimentazione	120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz )

8. Fornitura di n. **2 Switch 24 Porte 10/100/1000** completo di n. **1 moduli in Fibra 1000BASE-SX** da installare presso nuovi armadi Palazzina "B" e "A":

**Specifiche principali**

Descrizione Prodotto	Switch - 24 porte - gestito - desktop, montabile su rack, montaggio a parete
Tipo di dispositivo	Switch - 24 porte - gestito
Tipo rivestimento	Desktop, montabile su rack, montaggio a parete 1U
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	24 x 10/ 100/ 1000 + 4 x Gigabit SFP
Prestazioni	Volumi trattati:41.6 Mpps Switching capacity:56 Gbps
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	16000 voci
Supporto jumbo frame	9220 byte
Protocollo di gestione remota	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
Caratteristiche	Controllo flusso, Supporto DHCP, supporto BOOTP, supporto ARP, trunking, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), mirroring delle porte, supporto IPv6, modalità half-duplex, modalità full-duplex, supporto STP, sFlow, supporto MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), supporto Access Control List (ACL), Multicast Suppression, STP Root Guard, supporto LLDP, due immagini firmware, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Standard di conformità	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Alimentazione	120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz )

9. Fornitura di n. 2 **Gruppi di Continuità UPS 900VA/630W** con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Line Interactive con Stabilizzatore
- ✓ Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- ✓ Prese d'uscita protette da blackout
- ✓ Bassa rumorosità
- ✓ Protezione termica d'ingresso
- ✓ Prese d'uscita protette da blackout

10. Fornitura di n. 1 **Firewall UTM (Unified Threat Management)** appliance e servizio di sicurezza in abbonamento per 3 anni, con le seguenti caratteristiche **MINIME**:

**Throughput:**

Firewall Throughput:	3.1 Gbps
VPN Throughput:	1.2 Gbps
AV Throughput:	600 Mbps
IPS Throughput:	1.4 Gbps
Interfaces 10/100/1000:	8
I/O interfaces:	1 SRL/ 2 USB
Concurrent connections: (bi-directional)	1.000.000
New connections per second:	20.000
VLANs	75
WSM licenses (incl.)	4
Authenticated users limit	500

**VPN Tunnels**

Branch Office VPN	50
Mobile VPN IPSec	75
Mobile VPN SSL/L2TP	75

**Funzionalità di protezione**

Abbonamenti ai servizi di protezione	Application Control., Intrusion Prevention Service, WebBlocker, Gateway AntiVirus, SpamBlocker
--------------------------------------	--

**VPN & Authentication**

Encryption	DES, 3 DES, AES 128, 192-, 256 bit
IPSec	SHA-1, SHA-2, MDS, IKE pre-shared key, 3rd party cert
Single sing-on	Support Windows, Mac OS X, mobile operating system



Authentication	Radius, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database
----------------	---

### Certifications

Security	Pending: ICSA Firewall, ICSA IPSEc VPN, CC EAL4+, FIPS 140-2
Safety	NRTL/C, CB
Network	IP v6 Ready Gold (routing)
Hazardous substance control	WEEE, RoHS, REACH

### Rete

Routing	Statico, dinamico (BGP4, OSPF, RIP v1/v2), VPN basato su policy
Alta disponibilità	Attiva/passiva, attiva/attiva con bilanciamento del carico
Assegnazione indirizzi IP	Statica, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS
NAT	Statico, dinamico, 1:1, trasversale IPSEc, basato su criteri, IP virtuale per il bilanciamento del carico del server
Altre funzionalità	Indipendenza delle porte, failover e bilanciamento del carico multi-WAN, bilanciamento del carico server, modalità trasparente/ drop-in

### Altro

Garanzia HW	36 mesi
Montaggio	Montabile rack 1U

L'offerta dovrà inoltre contenere:

Termini e tempi di realizzazione.

Modalità di fatturazione e pagamento (si ricorda che in qualità di Azienda Pubblica non è possibile versare anticipi per lavori e/o forniture, che aderiamo allo split payment, ma non alla fatturazione elettronica)

Tipo di garanzia per gli Switch, garanzia di legge ed eventuali estensioni gratuite o a pagamento per gli altri apparati.

Garanzia firewall e durata dei servizi compresi nel prezzo.

Costo estensione di garanzia e servizi per il firewall.

Marca e caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle caratteristiche base sopra descritte, sia per quanto riguarda gli switch che per il firewall.

Costo della manodopera per personalizzazione della rete e dei servizi UTM implementabili sul Firewall secondo le esigenze del cliente.

Quant'altro che possa costituire miglioria del servizio offerto.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire all' Istituto:

- in plico chiuso riportante la scritta "Indagine di mercato REALIZZAZIONE CABLAGGIO INTERNO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIREWALL: NON APRIRE", spedito tramite servizio postale o consegnato con auto prestazione di cui all'art. 8 del Dlgs 22/7/1999 n. 261 oppure ancora mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13 del 04 marzo 2016, al seguente indirizzo: APSP Centro Residenziale "Matteo Remaggi" (di seguito Istituto), sede legale via Tosco Romagnola n. 2280, 56023 San Lorenzo alle Corti (Pisa); il plico potrà anche essere consegnato direttamente, esclusivamente presso gli uffici amministrativi, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- via pec entro il termine di cui sopra, all' indirizzo [aspmatteoremaggi@pec.it](mailto:aspmatteoremaggi@pec.it)

I soggetti interessati possono inviare, oltre i suddetti documenti, quanto ritengano necessario per la presentazione dei propri prodotti e servizi. Ove consentito e nel caso di presenza di condizioni migliorative l'Istituto potrà disporre, con piena discrezionalità di valutazioni e in alternativa alla adesione alle Convenzioni stipulate da Consip spa, la negoziazione con uno degli operatori economici che abbiano partecipato alla presente indagine di mercato ai sensi dell' art.125, comma 11 del DLgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), la quale non vincolerà l' Istituto se non dopo la eventuale stipula del contratto di appalto.

In caso di negoziazione verrà chiesto all'operatore economico di impegnarsi a mantenere fisse le condizioni di fornitura per tutta la durata (non superiore ad un anno) dell' eventuale contratto di fornitura e non saranno accettate altre forme di adeguamento del prezzo.

#### ART. 4) - TRATTAMENTO DATI, PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati personali:

- sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.

- avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate; i dati potranno essere comunicati e diffusi, previa richiesta di accesso nei limiti e con le modalità previste dalla L.241/1990 e s.m.i. e dai Regolamenti aziendali per l'accesso agli atti amministrativi.

Il titolare del trattamento è l'Istituto Matteo Remaggi, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione; ad esso i concorrenti potranno rivolgersi per far valere i diritti ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/2003 (Codice di tutela della riservatezza dei dati personali). Gli operatori economici interessati possono visionare ed acquisire la presente lettera-avviso e la modulistica allegata sul profilo di committente [www.matteoremaggi.it](http://www.matteoremaggi.it) sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > ALTRI PROCEDIMENTI, nella parte specificamente dedicata alla presente indagine di mercato.

allegati: modelli A e B

  
Il Direttore  
Fariello Francesco  
(tel. 050772301 e-mail [direttore@matteoremaggi.it](mailto:direttore@matteoremaggi.it))